

Rollladen 2006

Ausschreibungstexte
(10/2006)



Rollladenpanzer Kunststoff

Typ Rollladenpanzer P 700, P 1452 und P 1455

Hersteller: Unternehmensgruppe Heinzmann

Panzer:

Kunststoffrollladen doppelwandig
echtes Vierkammerprofil aus PVC, spezifisches Gewicht mind. 200 g/m
einbaufertig mit angelassenen Stahl-Aufhängefedern
5 ungelochte Stäbe bei Fenster- und Türhöhen

Typen:

- P 700 Miniprofil
- P 1452 eng wickelndes Neubauprofil (speziell für Türhöhen)
- P 1455 Standardprofil

Farben:

- 204 hellgrau
- 205 creme
- 206 weiß
- 207 grau
- 208 holzhell (nur P 700 und P 1455)
- 209 hellbeige
- 211 beige

Arretierung:

- gegen seitliches Verschieben der Rollladenstäbe

Aluminiumendleiste:

Aluminium-Hohlkammerendleiste, pulverbeschichtet oder eloxiert mit Flockauflage mit Anschlagpuffer mit Beschwerungseisen (verzinktes Flacheisen 25 x 4 mm)

- natur eloxiert
- dunkel eloxiert
- bronze eloxiert
- weiß lackiert

Stück	Rollladenbreite	Rollladenhöhe		Einzelpreis	Gesamtpreis
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				Mehrpriis	
Mehrpriis			pro m²		
<input type="checkbox"/>	Endleiste Alu-Super mit durchgehendem Anschlagwinkel			€	€
<input type="checkbox"/>	automatische Rollladensicherung			€	€
<input type="checkbox"/>	Endleiste mit Beschwerungseisen gefüllt			€	€
				€	€



Rollladen 2006

Ausschreibungstexte
(10/2006)



Rollladenpanzer Aluminium

Typ Rollladenpanzer C 838 und C 1453

Hersteller: Unternehmensgruppe Heinzmann

Panzer:

Aluminiumrollladenpanzer doppelwandig
FCKW-frei mit Polyurethanschaum gefüllt,
rollgeformtes Aluminiumband
einbaufertig mit beflockten Aufhängefedern
5 ungelochte Stäbe bei Fenster- und Türhöhen.

Typen:

- C 838 Miniprofil
- C 1453 Standardprofil

Farben:

- 1122 hellelfenbein
- 1952 farinaweiß
- 1728 cremegrau
- 2915 diamantmetallic
- 2909 holzhell
- 3809 makassar
- 1179 attikabeige
- 1851 guineabraun

Sonderfarben auf Anfrage

Arretierung:

gegen seitliches Verschieben der Rollladenstäbe

Aluminiumendleiste:


Aluminium-Hohlkammerendleiste, pulverbeschichtet oder eloxiert mit Flockauflage mit Anschlagpuffer mit Beschwerungseisen (verzinktes Flacheisen 25 x 4 mm)

- natur eloxiert
- dunkel eloxiert
- bronze eloxiert
- weiß lackiert

Stück	Rollladenbreite	Rollladenhöhe		Einzelpreis	Gesamtpreis
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				Mehrprix	
Mehrprix			pro Stück		
<input type="checkbox"/>	automatische Rollladensicherung			€	€
<input type="checkbox"/>	Endleiste mit Beschwerungseisen			€	€
				€	€
				€	€



Rollladenprofile – Kunststoff



Technische Daten	Profil 1455	Profil 1452	Profil 700
Höhe in mm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 40 mm
1000	142 mm	130 mm	105 mm
1200	156 mm	141 mm	111 mm
1400	165 mm	150 mm	120 mm
1600	176 mm	161 mm	128 mm
1800	185 mm	166 mm	135 mm
2000	189 mm	171 mm	140 mm
2250	200 mm	180 mm	150 mm
2500	210 mm	190 mm	155 mm

Deckbreite	55 mm	52,5 mm	36,6 mm
Nenndicke	14,5 mm	14 mm	7,8 mm
Gewicht/m ²	4,5 kg	4 kg	4 kg
Stabbedarf/m	18 Stäbe	19 Stäbe	27 Stäbe
Max. Fläche	4,5m ²	4,5 m ²	3 m ²
Max. Breite	2500 mm	2400 mm	1800 mm
Max. Höhe	2500 mm	2500 mm	2500 mm

Rollladenprofile – Aluminium



Technische Daten	Profil C 1453	Profil C 838
Höhe in mm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 40 mm
1000	154 mm	111 mm
1200	156 mm	120 mm
1400	165 mm	125 mm
1600	170 mm	135 mm
1800	175 mm	140 mm
2000	183 mm	145 mm
2250	188 mm	150 mm
2500	200 mm	157 mm

Deckbreite	52 mm	37 mm
Nenndicke	13 mm	7,6 mm
Gewicht/m ²	4 kg	4 kg
Stabbedarf/m	19 Stäbe	27 Stäbe
Max. Fläche	8 m ²	6,5 m ²
Max. Breite	3800 mm	2800 mm
Max. Höhe	3000 mm	2500 mm