




HAUSTÜREN AUS KUNSTSTOFF



Handwerksqualität made in Germany

Rollladen- und Fenstersysteme

Heinzmann®
Garantiert
beste
Aussichten



Der erste Eindruck entscheidet

Dass der erste Eindruck prägend wirkt, erfahren wir täglich. Sei es, dass wir Menschen begegnen, sei es, dass wir Objekte betrachten oder in Händen halten – über pro oder contra, Sympathie oder Antipathie wird in Sekundenbruchteilen entschieden und eine gefällte Meinung ist nur sehr mühsam zu verändern.

Geht es Ihnen selbst und jedem, der Ihr Haus betrachtet, nicht auch so, dass der Eingangsbereich, insbesondere die Haustüre, eine solche Reaktion auslöst?

Weil wir um diese Problematik wissen, geben wir uns viel Mühe, eine Haustüre von besonders ansprechender Optik und fühlbarer Qualität für Sie herzustellen. Die Optik möchten wir Ihnen gerne in diesem Katalog vorstellen, eingeteilt in unterschiedliche Stilrichtungen mit der Möglichkeit, durch Farbvarianten, die hier beispielhaft dargestellt werden, das besondere Etwas zu schaffen.

Die Haptik, das Fühlbare, stellen wir Ihnen gerne an Musterhaustüren vor. Spüren Sie die künstlerische, technische und handwerkliche Qualität, die Ihnen nicht nur ein Gefühl von Sicherheit gibt, sondern auch Haltbarkeit durch die Verwendung hochwertiger Materialien garantiert.

Freuen Sie sich auf Ihre neue Kunststoffhaustür von Heinzmann!



Hinweis: Bei den abgebildeten Haustüren sind Alunox- und Ornamentrahmen stets beidseitig, Dekorrahmen, Applikationen und Nutbilder jeweils nur außen. Foliierte Füllungen werden ohne Nutbild und Kassetten im unteren Rahmen gefertigt. Standardstoßgriff 5636 Edelstahl, Länge 500 mm.

Heinzmann®
 Garantiert
 beste
 Aussichten





◀ **Modell: 550810**

Wölbglas
Sonderausstattung: nussbaum foliiert



Modell: 550812 ▶

Bleiverglasung
Sonderausstattung:
golden oak foliiert



◀ **Modell: 550812**

Bleiverglasung

Detailansicht
Bleiverglasung





◀ **Modell: 550802**
Glas: Mastercarré




◀ **Modell: 550808**
Sandstrahlglas


Modell: 550810 ▶
Wölbglas



Modell: 550812 ▶
Bleiverglasung



Hinweis: Bei den abgebildeten Haustüren sind Alunox- und Ornamentrahmen stets beidseitig, Dekorrahmen, Applikationen und Nutbilder jeweils nur außen. Foliierte Füllungen werden ohne Nutbild und Kassetten im unteren Rahmen gefertigt. Standardstoßgriff 5636 Edelstahl, Länge 500 mm.



◀ **Modell: 550815**
Wölbglas

Modell: 550817 ▶
Sandstrahlglas



Modell: 550822 ▶
Sandstrahlglas



Detailansicht

Modell: 550823 ▶
Sandstrahlglas






Modell: 550825 ▲
Glas: Madras Uadi



Modell: 550826 ▲
Glas: Chinchilla



Modell: 550827 ▲
Glas: Sandstrahlglas

Modell: 550828 ►
Glas Mastercarré
Sonderausstattung:
Griff 5636 Länge 800 mm



Hinweis: Bei den abgebildeten Haustüren sind Alunox- und Ornamentrahmen stets beidseitig, Dekorrahmen, Applikationen und Nutbilder jeweils nur außen. Foliierte Füllungen werden ohne Nutbild und Kassetten im unteren Rahmen gefertigt. Standardstoßgriff 5636 Edelstahl, Länge 500 mm.



▲ **Modell: 550829**
 Sandstrahlglas
 Sonderausstattung:
 Griff 5636 Länge 600 mm



Sonderausstattung
 eiche rustikal foliiert



Sonderausstattung
 tannengrün foliiert




▲ **Modell: 550830**
 Sandstrahlglas



◀ **Modell: 550831**
 Sandstrahlglas

Modell: 550832 ▶
 Sandstrahlglas






▲ **Modell: 550833**
Glas: Ornament 504



▲ **Modell: 550834**
Sandstrahlglas




▲ **Modell: 550835**
Sandstrahlglas



Modell: 550836 ▲
Glas: Madras Pave

Sonderausstattung
nussbaum foliiert



Modell: 550837 ▲
Glas: Ornament 504

Hinweis: Bei den abgebildeten Haustüren sind Alunox- und Ornamentrahmen stets beidseitig, Dekorrahmen, Applikationen und Nutbilder jeweils nur außen. Foliierte Füllungen werden ohne Nutbild und Kassetten im unteren Rahmen gefertigt. Standardstoßgriff 5636 Edelstahl, Länge 500 mm.



Ganzglasfüllungen

Variationsreichtum durch Glas,
Applikationen und Farbenspiel.

Modell: 550842 ▶


Ganzglasfüllung
mit Alunoxapplikationen
und farbigem Glas



Modell:
550838 ▶



◀ Modell:
550839




Ganzglas- füllungen

Modell:
550843 ▶



◀ Modell:
550845



Hinweis: Bei den abgebildeten Haustüren sind Alunox- und Ornamentrahmen stets beidseitig, Dekorrahmen, Applikationen und Nutbilder jeweils nur außen. Foliierte Füllungen werden ohne Nutbild und Kassetten im unteren Rahmen gefertigt. Standardstoßgriff 5636 Edelstahl, Länge 500 mm.

Heinzmann®
Garantiert
beste
Aussichten





▲ **Modell: 550849**

Glas: Chinchilla
 Sonderausstattung:
 tannengrün foliiert
 Griff 5636 Länge 1000 mm



▲ **Modell: 550850**

Sandstrahlglas



◀ **Modell: 550851**

Keilschliffglas

Modell: 550852 ▶

Sandstrahlglas






◀ **Modell: 550853**
Glas: Chinchilla

Modell: 550854 ▶
Sandstrahlglas



▲ **Modell: 550855**
Glas: Chinchilla



▲ **Modell: 550858**
Glasdekor

Modell: 550859 ▶
Bleiverglasung



Sonderausstattung
mit Seitenteil
Griff 5635 Länge 330 mm



Hinweis: Bei den abgebildeten Haustüren sind Alunox- und Ornamentrahmen stets beidseitig, Dekorrahmen, Applikationen und Nutbilder jeweils nur außen. Foliierte Füllungen werden ohne Nutbild und Kassetten im unteren Rahmen gefertigt. Standardstoßgriff 5636 Edelstahl, Länge 500 mm.



Modell: 550860 ▶
Glas: Chinchilla



◀ **Modell: 550861**
Sandstrahlglas



Modell: 550862 ▼



▼ **Modell: 550863**
Sandstrahlglas




Sonderausstattung
nussbaum foliiert





▲ **Modell: 550864**
Glas: Chinchilla
Sonderausstattung:
Griff 5636 Länge 800 mm



▲ **Modell: 550865**
Sandstrahlglas




Modell: 550867 ▶
Glas: Mastercarré

◀ **Modell: 550866**
Glas: Madras Uadi



Hinweis: Bei den abgebildeten Haustüren sind Alunox- und Ornamentrahmen stets beidseitig, Dekorrahmen, Applikationen und Nutbilder jeweils nur außen. Foliierte Füllungen werden ohne Nutbild und Kassetten im unteren Rahmen gefertigt. Standardstoßgriff 5636 Edelstahl, Länge 500 mm.



▲ **Modell: 550868**
Sandstrahlglas



▲ **Modell: 550869**
Sandstrahlglas



▲ **Modell: 550870**
Sandstrahlglas



▲ **Modell: 550901**
Sandstrahlglas



▲ **Modell: 550902**
Sandstrahlglas



◀ **Modell: 550903**
Sandstrahlglas

Modell: 550904 ▶
Sandstrahlglas



◀ **Modell: 550905**
Sandstrahlglas

Modell: 550906 ▶
Sandstrahlglas




Hinweis: Bei den abgebildeten Haustüren sind Alunox- und Ornamentrahmen stets beidseitig, Dekorrahmen, Applikationen und Nutbilder jeweils nur außen. Foliierte Füllungen werden ohne Nutbild und Kassetten im unteren Rahmen gefertigt. Standardstoßgriff 5636 Edelstahl, Länge 500 mm.

Griffe und Zubehör

Messingstoßgriff
5603
Länge 210 mm



Messingstoßgriff
5604
Länge 210 mm



Edelstahlstoßgriff
5633
Länge 330 mm



Edelstahlstoßgriff
5634
Länge 330 mm



Edelstahlstoßgriff
5635
Länge 330 mm



Edelstahlstoßgriff
5642
Länge 520 mm




Edelstahlstoßgriff 5636

Länge 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 mm

Technik

Wärmedämmung



- echtes Mehrkammerprofil
- Bautiefe 70 mm
- thermisch getrennte Bodenschwelle
- optimale Produkteigenschaften

Sicherheit



- 3-fach Verriegelung auf der Verschlussseite
- Riegelarretierung
- WK 3 geprüfte Sicherheit
- Beschlagteile in die Stahlarmierung verschraubt

Optik



- Edelstahlstoßgriff 500 mm
- Innendrucker und Rosette aus Edelstahl
- Marken-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- elektrischer Türöffner

Stabilität



- speziell geformte Stahlverstärkung 3 mm
- Eckverbinder im Flügel verschweißt
- enorme Verwindungssteifigkeit und Stabilität

Einbruchschutz



- 3 stabile und solide Türbänder
- dreidimensional verstellbar
- WK 3 geprüfte Sicherheit
- Bänder in die Stahlarmierung verschraubt

