



# GARAGENTORE

SOLIDE TECHNIK | ZEITLOSES DESIGN | HOHE STABILITÄT



Tor! – Tor! –  
**Garagentor!**

Heinzmann®  
 Garantiert  
beste  
Aussichten

# DAS UNTERNEHMEN

PERFEKTION IN HANDWERK UND TECHNIK



Heinzmann wurde 1971 als **Ein-Mann-Betrieb** gegründet. Seitdem hat sich die Heinzmann-Unternehmensgruppe zu einem der führenden Betriebe im **Fenster-, Türen- und Rollladenbau** mit 80 Mitarbeitern entwickelt. Unsere Philosophie, **Kundenzufriedenheit** als oberste Maxime zu sehen, und unser Teamwork zeichnen uns seit mehr als 40 Jahren aus.

Wir produzieren **Kunststofffenster** für alle Anwendungsbereiche, **Haustüren** für alle baulichen Stilrichtungen und **Rollladensysteme** aus hochwertigen Werkstoffen, die an den beiden Standorten Kitzingen und Oehna hergestellt und vertrieben werden.

Ferner verfügen wir über ein reichhaltiges Sortiment an nahezu allen **Zubehörartikeln**.

Heinzmann – Deckenlaufstore und Rolltore sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt, mit modernster Antriebstechnik ausgestattet und lassen sich **bequem** und komfortabel bedienen.

## Maßgeschneiderte Qualität

Mit einem Rolltor oder einem Deckenlaufstor können Sie den Garagen-Vorplatz voll nutzen, da diese Tore nicht ausschwingen. Sie können direkt vor dem Tor stehen und es trotzdem öffnen und schließen.

**Heinzmann Garagentore:**  
**Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse!**

Seit mehr als 40 Jahren:

**Spitzen-Qualität und faire Preise!**

# TECHNIK

## TECHNIK, DIE ALLE WÜNSCHE ERFÜLLT

Alle Heinzmann-Tore werden mit **modernster Antriebstechnik** ausgestattet. Die bequemste und komfortabelste Art, ein Tor zu bedienen ist eine **Funkfernsteuerung mit Handsender**. Unabhängig vom Wetter kommen Sie trockenen Fußes in Ihre Garage oder Halle.



Unsere Tore sind generell aus **hochwertigem Aluminium** gefertigt und deshalb **korrosionsbeständig und wartungsarm**. Sie bieten langjährigen Investitionsschutz.

### Individualität willkommen!

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch **viele Farbmöglichkeiten** der Torpanzer.

### Sicherheit geht vor

Der aktuelle Stand der Technik und die **neuesten EU-Sicherheitsanforderungen** sind bei Heinzmann-Tore eine **Selbstverständlichkeit**.

Diese sollen dazu beitragen, Quetschungen und Verletzungen durch Einklemmungen zu vermeiden.

Die optionale **Notfallbedienung** ermöglicht es, auch bei **Stromausfall oder technischem Defekt**, das Tor zu öffnen oder zu schließen.

### Maximale Raumnutzung

Durch den **geringen Platzbedarf** wird eine sehr große Durchfahrtshöhe mit maximaler Raumnutzung erreicht. Heinzmann-Garagentore sind deshalb auch **hervorragend für Fertigaragen** geeignet.

Ein Garagentor von Heinzmann

**hält ein Leben lang!**

# DECKENLAUFTORE

## PERFEKT & FORMSCHÖN

Das perfekte und formschöne Deckenlauftor aus Aluminium läuft **bequem und leise**. Es ist leicht, trotzdem **stabil** und es rostet nicht. Die beschichteten Torprofile sind pflegeleicht und müssen aufgrund ihrer **Dicklackbeschichtung** nicht gestrichen werden. Wahlweise können wir auf Wunsch auch Sichtfenster- oder Lüftungsprofile integrieren.



### Sicherheit im Notfall

Standardmäßig sind die Tore mit einem Deckenlaufmotor inklusive **Hindernisauflauf Sperre und Innenbeleuchtung** ausgerüstet. Der Motor verfügt über eine **Funkfernbedienung mit Handsender**. So gelangen Sie bei jedem Wetter, ohne Ihr Fahrzeug zu verlassen, in die trockene Garage.

Sollte der Strom einmal ausfallen, lässt sich das Tor mit einer **Notentriegelung** auch manuell bedienen. Die **integrierten Federpakete in den senkrechten Führungsschienen** tragen das Gewicht des Panzers in so starkem Maße, dass es im Notfall mit einer Hand leicht auf- und abwärts bewegt werden kann.

### Ohne Strom und trotzdem automatisch

Wer in seiner Garage nicht über einen Elektroanschluss verfügt, muss nicht auf den Komfort eines elektrisch betriebenen Garagentorsystems verzichten. Heinzmann-Deckenlauftore lassen sich auch mit einem **24 V Gleichstrom Deckenlaufmotor** betreiben.

### Mit Sonnenenergie parken

Dabei gibt es die Möglichkeit, die notwendige Spannung mittels **Akkumulator** zuzuführen oder aber mittels Solarpanel den Akkumulator durch **Sonnenlicht** stets in geladenem Zustand zu halten.

Der kompakte und leichtgewichtige Akkumulator im transportablen Kofferformat hat eine **Laufzeit von bis zu 60 Tagen** und ist, genauso wie das Solarmodul kinderleicht zu wechseln.



Befestigung



Notbedienung



Spezial-Laufrollen

## STABIL & PFLEGELEICHT



### Sicherheit geht vor!

Gemäß der EU-Richtlinie wird bei Rolltoren nicht mehr zwischen dem Einsatz in gewerblichem und privatem Bereich unterschieden, d. h. die bislang gültigen strengen Sicherheitsvorschriften bei gewerblichem Einsatz gelten jetzt auch für den Privatmann. Kernpunkt der EU-Norm ist die DIN EN 12604. Diese Vorschrift soll im Wesentlichen dazu beitragen, Quetschungen zu vermeiden und Verletzungen durch Einklemmen zu verhindern. Es muss sichergestellt sein, dass unbeabsichtigte und ungesteuerte Torbewegungen unterbunden werden. Deshalb sind Heinzmann-Rolltore bereits ab Werk mit allen notwendigen Sicherheitsdetails ausgerüstet.

Garagentore von Heinzmann  
**formschön, leise & stabil!**

# ROLLTORE

## PLATZSPAREND & SICHER

Die Rolltorsysteme können sowohl vor als auch hinter den Sturz einer Garage oder einer Halle eingebaut werden. Mit den maximalen Abmessungen von über **5,50 m Breite, 4,40 m Höhe und 16 m<sup>2</sup> Torfläche** ist somit nahezu jede Öffnung im privaten und gewerblichen Bereich mit diesem System verschließbar.



### Stauraum schaffen

Die Rolltore laufen senkrecht nach oben und wickeln sich sicher und platzsparend in den Rolltorkasten aus Aluminium auf. Durch diese Funktionsweise der Rolltore findet sich an der Decke noch genügend Stauraum für Leitern, Surfbretter oder Schlauchboote.

### Ein Leben lang Freude

Die Heinzmann-**Anrollautomatik** beim System ARK gewährleistet den **zugfreien und Material schonenden Einlauf** des Rolltorprofils in die Führungsschienen.

Die Welle bewegt sich dabei bei geringer werdendem Wickeldurchmesser in Richtung Führungsschienen-einlauf.



Motor



Anrollautomatik



Abrollschutz

## ZWEI SYSTEME ZUR AUSWAHL



### SYSTEM RT

#### Wenn es günstig sein soll!

Die **kostengünstige** Lösung für Einzelgaragen bis **3,50 m Breite** und maximal 10 m<sup>2</sup> Panzerfläche, Rolltorpanzer Aluminium ausgeschäumt **Profil CT 1450**, Farben wählbar laut Heinzmann-Farbkarte komplett mit **Rohrmotor und Abrollsicherung**.

RAL-Lackierung, Nothandkurbel und Rolltorsteuerung mit Unterschienenabschaltung als Sonderausstattung.

RAL-Lackierung, Nothandkurbel und Rolltorsteuerung mit Unterschienenabschaltung als Sonderausstattung.



### SYSTEM ARK

#### Wenn Größe gefragt ist!

Einsetzbar bis **maximal 5,50 m Breite** und 16 m<sup>2</sup> Panzerfläche, Rolltorpanzer Aluminium ausgeschäumt **Profil C 2080**, Lüftungs- und Sichtfensterprofile als Sonderausstattung.

Farben wählbar laut Heinzmann-Farbkarte, komplett mit **Stahlblendkappen mit Anrollkonsole, Rohrmotor, Abrollsicherung und Anrollsystem**.

RAL-Lackierung, Nothandkurbel und Rolltorsteuerung mit Unterschienenabschaltung, breitere Schienen oder stranggepresstes Aluminiumprofil CS 2080 mit Strukturlack als Sonderausstattung.



**Den Einsatzmöglichkeiten**  
sind kaum Grenzen gesetzt.

[www.heinzmann.eu](http://www.heinzmann.eu) • [info@heinzmann.eu](mailto:info@heinzmann.eu)