

MADE IN GERMANY

**UNSERE // ALUMINIUM
// HAUSTÜREN
JUBILÄUMSEDITION.**



ÜBERSICHT

Schlichte Eleganz im Design trifft auf edle Oberflächen und besondere Akzente. Viel Spaß beim Stöbern in der neuen:

Heinzmann Jubiläumsedition

Ein dickes Ding – mit Sicherheit.

- 100 mm Aufsatzfüllung (beidseitig flügelüberdeckende Ausführung mit Rollenband)
- U_d -Werte bis 0,71 W/(m²K) bei geschlossener Ausführung
- Geprüfte Sicherheit RC 2 serienmäßig – KfW förderfähig

Mehr drin – mehr dran – mehr inklusive.

- 10 Farben in Feinstruktur
- Zweifarbig (außen Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe oder Dekor; innen RAL 9016 Feinstruktur)
- 10 Dekore in Holz, Beton oder Rost
- Stangengriff Edelstahl auf dem Flügel montiert, bis 800 mm mit schrägen Stützen bei Einsatzfüllung
- Stangengriff Edelstahl auf der Füllung montiert, bis 1.600 mm mit geraden Stützen bei Aufsatzfüllung
- Aluminium-Innendrücker E6EV1 mit ovaler Rosette

Mehr oder weniger?

- Optional Halbrundgriffe in DB 703 oder RAL 7016 – passen hervorragend zur Holzoptik
- Weiteres Zubehör (Fingerscanner und Zahlentastatur, etc.) aus unserem Sortiment

INHALT

| | |
|---------|--|
| 05 - 07 | Übersicht |
| 08 - 57 | Jubiläumsedition |
| 58 - 61 | Farben und Dekore |
| 58 - 59 | Trendfarben |
| 60 - 61 | Dekore |
| 62 - 63 | Verglasung |
| 64 - 65 | Griffe |
| 66 - 67 | Innendrucker, Rosetten, Sockelbleche, Profilzylinder |
| 68 - 81 | Technik |
| 70 - 71 | Grundausrüstung |
| 72 | Aufsatz beidseitig |
| 73 | Einsatz |
| 74 | Sonderausstattung |
| 75 | Schlösser |
| 76 | Zutrittssysteme |
| 77 | Seitenteile und Oberlichte |
| 78 - 79 | Hinweise |

ÜBERSICHT



555510E
Seite 23



555511F
Seite 31



555512G
Seite 19



555513H
Seite 43



555514E
Seite 57



555515E
Seite 52



555516E
Seite 44



555517F
Seite 21



555518G
Seite 36



555519F
Seite 15



555520E
Seite 50



555521F
Seite 23



555522I
Seite 27



555523E
Seite 47



555524H
Seite 30



555525G
Seite 12



555526H
Seite 28



555527F
Seite 27



555528H
Seite 45



555529E
Seite 14



555530G
Seite 24



555531D
Seite 40



555532H
Seite 55



555533E
Seite 46

ÜBERSICHT



555534I
Seite 20



555535G
Seite 32



555536M
Seite 37



555537E
Seite 11



555538I
Seite 39



555539H
Seite 10



555540F
Seite 13



555541J
Seite 32



555542K
Seite 48



555543E
Seite 28



555544F
Seite 42



555545M
Seite 53



555546E
Seite 19



555547G
Seite 35



555548F
Seite 20




555549M
Seite 41



555550I
Seite 55



555551G
Seite 16



555552G
Seite 56



555553J
Seite 11



555554G
Seite 24



955555H
Seite 54



555556I
Seite 15



555557E
Seite 36



555558H
Seite 51



555559C
Seite 38



555560G
Seite 47




555561I
Seite 43



555562F
Seite 56



555563E
Seite 34



555564F
Seite 52



555565E
Seite 17




555566J
Seite 40



555567A
Seite 35



555568D
Seite 26



555569E
Seite 44



555570I
Seite 29



555571G
Seite 39



555572E
Seite 33



555573F
Seite 22



555574C
Seite 48



555575E
Seite 16



555576H
Seite 31




555577M
Seite 18



555578E
Seite 12



555579M
Seite 49



555580M
Seite 25




555581K
Seite 51



Heinzmann Aluminiumhaustüren Jubiläumsedition

Tradition trifft auf **modernes Design**





555539H

Türrahmen
Türfüllung

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Dekor Stadelholz waagrecht außen
Satinato weiß
LA 70 x 1.200 mm

Verglasung

Griff*
Seitenteile*

D 042-1DB
Satinato weiß

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz

55537E

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Türrahmen | DB 703 Eisenglimmer |
| Türfüllung | DB 703 Eisenglimmer |
| Verglasung | Satinato weiß LA 70 x 1.200 mm |
| Details | Applikation in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 041-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |

**55553J**

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Stadelholz waagerecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 140 x 1.450 mm |
| Griff* | Z 111 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

555578E

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz waagrecht außen |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff* | D 038-1AN |

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



55525G

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Eiche Brett Holz Grau waagrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 200 x 1.600 mm |
| Griff | Z 042-1 |

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



*) gegen Aufpreis

28

555540F

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Mattiert mit klaren Streifen
LA 140 x 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 095-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
- Einsatz

Details
Griff
Seitenteil*



555529E

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weiß
LA 100 x 1.200 mm
Lisenen in Edelstahl optik außen
Z 094-1

Details
Griff


Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
- Einsatz

55556I

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Altholz außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 200 x 1.400 mm |
| Griff | Z 095-1 |

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz

**555519F**

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 7012 Basaltgrau |
| Türfüllung | RAL 7012 Basaltgrau Dekor Beton außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 200 x 270 / 1.400 mm |
| Griff | Z 095-1 |

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



555575E

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 7039 Quarzgrau |
| Türfüllung | RAL 7039 Quarzgrau Dekor Stadelholz waagrecht außen |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 042-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input type="checkbox"/> Einsatz |



55551G

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium |
| Türfüllung | RAL 9006 Weißaluminium |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv LA 300 x 1.400 mm |
| Griff | Z 040-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

**555565E**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weiß
LA 360 x 200 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 095-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
- Einsatz

Details
Griff
Seitenteil*



555577M

Türrahmen
Türfüllung

RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß
Dekor Eiche Brett Holz Dunkel waagrecht außen
Z-208
Mattiert mit klaren Streifen

Griff
Seitenteile*

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz

555546E

| | |
|------------|---|
| Türrahmen | RAL 7015 Schiefergrau |
| Türfüllung | RAL 7015 Schiefergrau |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Rand LA 200 x 1.000 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 094-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |

**555512G**

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Wenge waagrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400 mm |
| Griff | Z 095-1 |


| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

55534I

| | |
|-------------|--|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz waagrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff* | D 041-1AN |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz |



55548F

| | |
|-------------|---|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium |
| Türfüllung | RAL 9006 Weißaluminium |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv LA 260 x 260 / 1.600 mm |
| Details | Nuten außen |
| Griff | Z 042-1 |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

**555517F**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Mattiert mit klaren Streifen
LA 450 x 1.600 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 042-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
- Einsatz

Details
Griff
Seitenteil*



555573F

Türrahmen
Türfüllung

RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7012 Basaltgrau
Dekor Stadelholz waagrecht außen
Z 042-1

Griff

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz

555510E

Türrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
 Türfüllung RAL 7016 Anthrazitgrau
 Verglasung Mattiert mit klarem Motiv
 LA 300 x 1.600 mm
 Griff Z 042-1

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz

555521F

Türrahmen RAL 7039 Quarzgrau
 Türfüllung RAL 7039 Quarzgrau
 Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
 Details Lisenen in Edelstahloptik außen
 Griff Z 042-1

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz




555530G

| | |
|-------------|--|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Altholz senkrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff* | D 094-1AN |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz |

55554G

| | |
|-------------|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Verglasung | Satinato weiß LA 140 x 1.450 mm |
| Details | Lisene in Edelstahloptik außen |
| Griff* | Z 111 |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

**555580M**

Türrahmen
Türfüllung

Griff
Seitenteil*

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Stadelholz senkrecht außen
Z-206
Satinato weiß

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz



555568D

Türrahmen
Türfüllung

RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7012 Basaltgrau
Dekor Stadelholz waagrecht außen
Z 042-1

Griff

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz

55522I

| | |
|-------------|--|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 3005 Weinrot außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 200 x 1.400 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 095-1 |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz |



55527F

| | |
|-------------|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm |
| Details | Lisene in Edelstahloptik außen senkrecht Nuten außen waagrecht |
| Griff | Z 042-1 |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



55526H



| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz waagrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 200 x 1.600 mm |
| Griff | Z 042-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input type="checkbox"/> Einsatz |

55543E

| | |
|------------|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Rand LA 260 x 260 / 1.400 mm |
| Details | Nuten außen |
| Griff | Z 095-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis


**555570I**

Türrahmen
Türfüllung
Griff
Seitenteil*

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Z 220
Satinato weiß

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz



555524H

Türrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Stadelholz waagrecht außen
Verglasung Satinato weiß
LA 150 x 1.600 mm
Griff* D 042-1AN
Seitenteile* Satinato weiß

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz

555511F

| | |
|-------------|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Verglasung | Satinato weiß LA 100 x 1.400 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen Nuten außen |
| Griff | Z 041-1 |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



555576H

| | |
|-------------|--|
| Türrahmen | RAL 8077 Braun |
| Türfüllung | RAL 8077 Braun Dekor Rost Dunkel außen |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 042-1 |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

55535G

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 7039 Quarzgrau |
| Türfüllung | RAL 7039 Quarzgrau |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv LA 100 x 1.200 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff* | D 041-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



55541J

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Altholz waagrecht außen |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen LA 140 x 1.400 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 095-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

**555572E**

Türrahmen
Türfüllung

Griff
Oberlicht*

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 3005 Weinrot außen
Z 042-1
Satinato weiß

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz



5555563E

Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung Satinato weiß
LA 360 x 140 / 1.400 mm
Details Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff Z 095-1
Seitenteil* Satinato weiß



Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
- Einsatz

555567A

Türrahmen RAL 9007 Graualuminium
 Türfüllung RAL 9007 Graualuminium
 Griff* D 042-1

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



555547G


Türrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
 Türfüllung RAL 7016 Anthrazitgrau
 Dekor Stadelholz senkrecht außen

Verglasung Mattiert mit klarem Rand
 LA 200 x 1.000 mm

Details Lisenen in Edelstahloptik außen

Griff Z 094-1

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



*) gegen Aufpreis

555518G

| | |
|-------------|--|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Altholz waagrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 260 x 260 / 1.400 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 095-1 |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz |

55557E

| | |
|-------------|---|
| Türrahmen | RAL 7039 Quarzgrau |
| Türfüllung | RAL 7039 Quarzgrau |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 042-1 |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

**555536M**

Türrahmen
Türfüllung

Verglasung

Details
Griff
Seitenteil*

RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß
Dekor Wenge waagrecht außen
Mattiert mit klarem Motiv
LA 100 x 1.200 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 041-1
Satinato weiß

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz



555559C


Türrahmen DB 703 Eisenglimmer
Türfüllung DB 703 Eisenglimmer
Details Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff Z 042-1
Seitenteil* Satinato weiß

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
- Einsatz

555538I

| | |
|-------------|--|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Beton außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 70 x 1.200 mm |
| Details | Applikation in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 041-1 |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz |



555571G

| | |
|-------------|--|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz waagrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 280 x 80 / 1.600 mm |
| Griff | Z 042-1 |
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

55531D

| | |
|------------|------------------------------------|
| Türrahmen | RAL 3005 Weinrot |
| Türfüllung | RAL 3005 Weinrot |
| Verglasung | Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm |
| Details | Lisene in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 041-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



55566J

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 7012 Basaltgrau |
| Türfüllung | RAL 7012 Basaltgrau Dekor Beton außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 360 x 200 / 1.400 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 095-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input type="checkbox"/> Einsatz |



**555549M**

Türrahmen
Türfüllung

Verglasung

Details
Griff

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 3005 Weinrot außen
Satinato weiß
LA 200 x 1.400 mm
Nuten außen
Z 221

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz



555544F

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weiß
LA 260 x 260 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Nut außen
Z 095-1

Details

Griff

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
- Einsatz

555513H

Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß
 Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß
 Dekor Beton außen

Verglasung Satinato weiß
 LA 200 x 380 / 1.400 mm

Griff Z 095-1

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz

555561I

Türrahmen RAL 7012 Basaltgrau
 Türfüllung Dekor Griffseite Wenge senkrecht außen
 Dekor Bandseite Wenge waagrecht außen

Details Lisenen in Edelstahloptik außen

Griff Z 042-1

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



555569E

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz außen |
| Details* | Sockelblech in Edelstahloptik außen |
| Griff* | D 042-1AN |

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



555516E

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Verglasung | Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 095-1 |

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



*) gegen Aufpreis

**555528H**

Türrahmen
Türfüllung

Verglasung

Details

Griff*

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Dekor Stadelholz waagrecht außen
Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Lisene in Edelstahloptik außen
Nuten außen
D 042-1DB

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz



555533E

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 8077 Braun
RAL 8077 Braun
Satinato weiß
LA 100 x 1.200 mm

Details
Griff
Seitenteile*
Oberlichte*

Lisenen in Edelstahl optik außen
Z 041-1
Satinato weiß
Satinato weiß

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
- Einsatz

555523E



Türrahmen RAL 9007 Graualuminium
 Türfüllung RAL 9007 Graualuminium
 Verglasung Satinato weiß
 LA 260 x 260 / 1.600 mm
 Details Lisenen in Edelstahloptik außen
 Griff Z 042-1

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz

555560G

Türrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau
 Türfüllung RAL 7016 Anthrazitgrau
 Dekor Stadelholz senkrecht außen
 Details Lisenen in Edelstahloptik außen
 Griff Z 042-1

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



**) gegen Aufpreis*

55574C

| | |
|------------|---------------------------------|
| Türrahmen | RAL 7039 Quarzgrau |
| Türfüllung | RAL 7039 Quarzgrau |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 042-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



55542K

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 7015 Schiefergrau |
| Türfüllung | RAL 7015 Schiefergrau Dekor Altholz waagrecht außen |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen LA 140 x 1.400 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 095-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

**555579M**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7012 Basaltgrau
Mattiert mit klarem Motiv
LA 600 x 110 / 1.270 mm

Details
Griff
Seitenteil*
Oberlicht*

Nut außen
Z-202
Satinato weiß
Satinato weiß

Ausstattung

 Aufsatz beidseitig Einsatz



555520E

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weiß
LA 200 x 270 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 095-1

Details
Griff

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
- Einsatz

555581K

Türrahmen RAL 3005 Weinrot
 Türfüllung RAL 3005 Weinrot
 Verglasung** Mattiert mit klarem Motiv
 LA 600 x 110 / 1.270 mm
 Details Nut außen
 Griff Z-206

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



55558H

Türrahmen RAL 7012 Basaltgrau
 Türfüllung RAL 7012 Basaltgrau
 Dekor Stadelholz senkrecht außen
 Details Applikationen in Edelstahloptik außen
 Lisenen in Edelstahloptik außen
 Griff Z 042-1

Ausstattung Aufsatz beidseitig
 Einsatz



555564F

| | |
|------------|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Altholz waagrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 360 x 200 / 1.400 mm |
| Griff* | D 095-1AN |


| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input type="checkbox"/> Einsatz |



555515E

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv LA 200 x 380 / 1.400 mm |
| Griff | Z 095-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



*) gegen Aufpreis

**555545M**

Türrahmen
Türfüllung

RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7015 Schiefergrau
Dekor Beton außen
Mattiert mit klaren Streifen
LA 160 x 1.600 mm

Verglasung

Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 042-1

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz

Details
Griff



9555555H

Türrahmen RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 8077 Braun außen
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 1.400 mm
Griff Z 095-1

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
 Einsatz

555550I



| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 9007 Graualuminium |
| Türfüllung | RAL 9007 Graualuminium |
| Verglasung | Satinato weiß LA 142 x 1.500 mm (<i>breiteste Stelle</i>) |
| Details | Applikation in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 040-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |

**555532H**

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz waagrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm |
| Details | Lisene in Edelstahloptik außen |
| Griff* | D 041-1AN |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input type="checkbox"/> Einsatz |




*) gegen Aufpreis

55552G

| | |
|------------|------------------------------------|
| Türrahmen | RAL 7015 Schiefergrau |
| Türfüllung | RAL 7015 Schiefergrau |
| Verglasung | Satinato weiß LA 300 x 1.400 mm |
| Details | Lisenen in Edelstahloptik außen |
| Griff | Z 040-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz |



555562F

| | |
|------------|--|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Altholz waagrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 360 x 140 / 1.400 mm |
| Griff | Z 095-1 |

| | |
|-------------|--|
| Ausstattung | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig |
| | <input type="checkbox"/> Einsatz |



**555514E**


Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß
Satinato weiß
LA 200 x 380 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 095-1

Details
Griff

Ausstattung

- Aufsatz beidseitig
- Einsatz



TRENDFARBEN

- 01 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 02 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 03 RAL 9007 Graualuminium FS
- 04 DB 703 Eisenglimmer FS
- 05 RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- 06 RAL 7015 Schiefergrau FS
- 07 RAL 7012 Basaltgrau FS
- 08 RAL 7039 Quarzgrau FS
- 09 RAL 8077 Braun FS
- 10 RAL 3005 Weinrot FS






06

07

08


09



10




DEKORE

- 01 FD023 Eiche Brettholz Grau
- 02 FD053 Eiche Brettholz Dunkel
- 03 FD026 Stadelholz
- 04 FD009 Kirsche Rustikal
- 05 FD024 Altholz
- 06 FD017 Golden Oak
- 07 FD016 Mahagoni
- 08 FD012 Wenge
- 09 FD052 Beton (Zement)
- 10 FD025 Rost Dunkel








VERGLASUNG

- 01* Mattiert mit klarem Motiv, Rand oder Streifen
- 02 Satinato Weiß
- 03 Mastercarré Weiß
- 04 Chinchilla Weiß
- 05+ Madras Uadi Weiß

**) nur in den ausgewiesenen Modellen*





GRIFFE

01 Stangengriff mit geraden Stützen Ø 30 mm, Edelstahl

| | |
|----------|---------|
| 400 mm | Z 038-1 |
| 600 mm | Z 039-1 |
| 800 mm | Z 040-1 |
| 1.000 mm | Z 094-1 |
| 1.200 mm | Z 041-1 |
| 1.400 mm | Z 095-1 |
| 1.600 mm | Z 042-1 |
| 1.800 mm | Z 096-1 |

02 Stangengriff mit schrägen Stützen Ø 30 mm, Edelstahl

| | |
|----------|---------|
| 400 mm | Z 038-2 |
| 600 mm | Z 039-2 |
| 800 mm | Z 040-2 |
| 1.000 mm | Z 094-2 |
| 1.200 mm | Z 041-2 |

03 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, Edelstahl

| | |
|----------|---------|
| 400 mm | D 038-1 |
| 600 mm | D 039-1 |
| 800 mm | D 040-1 |
| 1.000 mm | D 094-1 |
| 1.200 mm | D 041-1 |
| 1.400 mm | D 095-1 |
| 1.600 mm | D 042-1 |
| 1.800 mm | D 096-1 |

04 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, DB 703 Eisenglimmer

| | |
|----------|-----------|
| 400 mm | D 038-1DB |
| 1.000 mm | D 094-1DB |
| 1.200 mm | D 041-1DB |
| 1.400 mm | D 095-1DB |
| 1.600 mm | D 042-1DB |


05 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau

| | |
|----------|-----------|
| 400 mm | D 038-1AN |
| 1.000 mm | D 094-1AN |
| 1.200 mm | D 041-1AN |
| 1.400 mm | D 095-1AN |
| 1.600 mm | D 042-1AN |



01

02



03

04

05



06

06 Griffschale Z-206
B 600 mm x H 110 mm, eckig
Edelstahl



07

07 Griffschale Z-202
B 600 mm x H 110 mm, rund
Edelstahl



08

08 Griffschale Z-208
B 400 mm x H 125 mm, eckig
Edelstahl

INNENDRÜCKER



01 Innendrücker mit ovaler Rosette
EV 1
(Standard)

02 Innendrücker mit ovaler Rosette
Edelstahl
(gegen Mehrpreis)

03 Innendrücker auf Langschild
Edelstahl
(gegen Mehrpreis)

SOCKELBLECH



Z 089

Edelstahloptik, ins Türmodell eingelassen

Maße nach Bedarf

ROSETTEN



Rundrosette
(Standard)



Panzerrosette
(gegen Mehrpreis)

PROFILZYLINDER




Standardzylinder 60/45 mm
mit 5 Wendeschlüsseln



Knaufzylinder
mit 5 Wendeschlüsseln



Zylinder mit Sicherungskarte
erhältlich



Heinzmann Aluminiumhaustüren

Technik

Einfach technisch ausgereift

GRUNDAUSSTATTUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen und bei beidseitigen Aufsatzfüllungen
Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
Mindestmaß B 900 x H 1.990 mm

- Widerstandsklasse RC 2 gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitsstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.



- Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen
Mit P4A / WSG 10 mm außen; Motivverglasung, Satinato weiß, Mastercarré weiß, Chinchilla weiß, oder Madras Uadi weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

- Farbe: 10 Trendfarben
Einfarbig innen und außen oder außen eine der 10 Trendfarben, innen RAL 9016 Verkehrsweiß

- Edelstahl-Griffstange
Z 040, 800 mm

Schloss A:
Hei-Securo 3-fach mit 2 Schwenkhaken, einem Hauptriegel und optional E-Öffner


Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren. Sie greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.



Schloss B:
Hei-Securo M
mechanisch selbstverriegelnd

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch. Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf den Innendrücker geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein. Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist. Zusätzlich kann man den Schlossriegel mit dem Schlüssel abschließen. Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.







3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust



Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung



Stabile Eckverbindungen Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



Wandungsstärke bis 3 mm: Thermisch getrenntes und formstabilisiertes Aluminiumsystem




2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite
 Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



Verdeckt liegende Montagenut



Weitere Modelle zur Auswahl auf Seite 66.

Innendrücker mit ovaler Rosette in E6EV1

MIT AUFSATZFÜLLUNG BEIDSEITIG

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K) *bei geschlossener Ausführung*

- 4-fach Verglasung
U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)
- Füllungsstärke
100 mm




ohne Wetterschenkel



Außen



Innen



Profilsystem, 90 mm
Türrahmen abgerundet



3 dreiteilige Rollenbänder
dreidimensional verstellbar, in EV1

MIT EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar.

U_d-WERTE BIS
1,15 W/(m²K) *bei geschlossener Ausführung*

- 3-fach Verglasung
 U_g Füllungsverglasung 0,8 W/(m²K)
- Füllungsstärke
 42 mm





mit Wetterschenkel



Außen



Innen



Profilsystem, 90 mm
 Türrahmen abgerundet



3 zweiteilig, aufliegende Türbänder,
 dreidimensional verstellbar, in EV1

SONDERAUSSTATTUNG

(gegen Aufpreis)

- Übergröße
Maximalmaß: B 1.300 x H 2.400 mm
- Schlösser C-E
Hei-Securo A
- Zutrittssysteme
- Seitenteile
- Griffe
D 038-1 bis D 096-1; Z 096-1; Z 111
- Panzerrosette
- Knaufzylinder
- Sockelblech
- Weiteres Zubehör
auf Anfrage



SCHLÖSSER

SCHLOSS C

Heisecuro A 3-fach Automatikschloss mit Motorantrieb

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.



SCHLOSS D

Heisecuro A 3-fach Automatikschloss mit Motorantrieb inkl. Fingerscan

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



SCHLOSS E

Heisecuro A 3-fach Automatikschloss mit Motorantrieb inkl. Codetaster

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Code-taster entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



ZUTRITTSSYSTEME

FINGERSCANNER

Mit dem Fingerscanner bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Zeilenensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jeder Fingerscanner hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich



Fingerscanner

CODETASTER

Codetaster – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- Der Codetaster funktioniert durch einen vier- bis achtstelligen Zahlencode. Dieser lässt sich individuell einstellen.




Codetaster

SEITENTEILE UND OBERLICHTE

VERGLASUNG

- Dreifach-Verglasung: P4A / WSG 10 mm außen; Motivverglasung, Satinato weiß, Mastercarré weiß, Chinchilla weiß oder Madras Uadi weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen;
 $U_g 0,6 (W/m^2K)$

BAUFORMEN



BEISPIELE



Seitenteil schmal



Seitenteil schmal links u. rechts




Seitenteil breit

HINWEISE

LISENEN UND APPLIKATIONEN

Bei allen Heinzmann Jubiläumstüren sind Lisenen und Applikationen flächenbündig auf der Vorderseite der Tür eingelegt.



Lisene

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm .



Höhe: 2.240 mm



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter www.kfw.de

HINWEISE

DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor. Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt.



ABBILDUNGEN IM KATALOG

Farbabweichungen zu den Original-Oberflächen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Farben und Gläser wirken unterschiedlich durch wechselnde Lichtverhältnisse.

Einige Griffe werden als Sonderausstattung gegen Mehrpreis gezeigt und so ausgewiesen.

Alle Modelle sind standardmäßig von der Innenseite her rahmenlos verglast.

WWW.HEINZMANN.EU | INFO@HEINZMANN.EU

Diese Broschüre wurde
Ihnen überreicht von