


MADE IN GERMANY

**UNSERE // ALUMINIUM
// HAUSTÜREN
JUBILÄUMSEDITION.**



Heinzmann
Garantiert beste Aussichten seit 1970

DER ERSTE EINDRUCK ENTSCHEIDET

Schlichte Eleganz im Design trifft auf edle Oberflächen und besondere Akzente. Viel Spaß beim Stöbern in der neuen:

Heinzmann Jubiläumsedition

Ein dickes Ding – mit Sicherheit.

- 100 mm Aufsatzfüllung (beidseitig flügelüberdeckende Ausführung mit Rollenband)
- U_d -Werte bis 0,71 W/(m²K) bei geschlossener Ausführung
- Geprüfte Sicherheit RC 2 serienmäßig – KfW förderfähig

Mehr drin – mehr dran – mehr inklusive.

- 10 Farben in Feinstruktur
- Zweifarbig (außen Trendfarbe oder Dekor; innen RAL 9016 Feinstruktur)
- 10 Dekore in Holz, Beton oder Rost
- Stangengriff Edelstahl auf dem Flügel montiert, bis 800 mm mit schrägen Stützen bei Einsatzfüllung
- Stangengriff Edelstahl auf der Füllung montiert, bis 1.600 mm mit geraden Stützen bei Aufsatzfüllung
- Aluminium-Innendrücker E6EV1 mit ovaler Rosette

Mehr oder weniger?

- Optional Halbrundgriffe in DB 703 oder RAL 7016 – passen hervorragend zur Holzoptik
- Weiteres Zubehör (Fingerscanner und Zahlentastatur, etc.) aus unserem Sortiment





INHALT

07 - 09	Übersicht
10 - 59	Jubiläumsedition
60 - 63	Farben und Dekore
60 - 61	Trendfarben
62 - 63	Dekore
64 - 65	Verglasung
66 - 67	Griffe
68 - 69	Innendrucker, Rosetten, Sockelbleche, Profilzylinder
70 - 83	Technik
72 - 73	Grundausstattung
74	Aufsatz beidseitig
75	Einsatz
76	Sonderausstattung
77	Schlösser
78	Zutrittssysteme
79	Seitenteile und Oberlichte
80 - 81	Hinweise

ÜBERSICHT



555510E
Seite 25



555511F
Seite 33



555512G
Seite 21



555513H
Seite 45



555514E
Seite 59



555515E
Seite 54




555516E
Seite 46



555517F
Seite 23



555518G
Seite 38



555519F
Seite 17



555520E
Seite 52



555521F
Seite 25




555522I
Seite 29



555523E
Seite 49



555524H
Seite 32




555525G
Seite 14



555526H
Seite 30




555527F
Seite 29



555528H
Seite 47




555529E
Seite 16



555530G
Seite 26



555531D
Seite 42



555532H
Seite 57




555533E
Seite 48

ÜBERSICHT



555534I
Seite 22



555535G
Seite 34



555536M
Seite 39



555537E
Seite 13



555538I
Seite 41



555539H
Seite 12



555540F
Seite 15



555541J
Seite 34



555542K
Seite 50



555543E
Seite 30



555544F
Seite 44



555545M
Seite 55



555546E
Seite 21



555547G
Seite 37



555548F
Seite 22




555549M
Seite 43



555550I
Seite 57



555551G
Seite 18



555552G
Seite 58



555553J
Seite 13



555554G
Seite 26




955555H
Seite 56



555556I
Seite 17



555557E
Seite 38




555558H
Seite 53



555559C
Seite 40



555560G
Seite 49




555561I
Seite 45



555562F
Seite 58



555563E
Seite 36



555564F
Seite 54



555565E
Seite 19




555566J
Seite 42



555567A
Seite 37



555568D
Seite 28




555569E
Seite 46



555570I
Seite 31



555571G
Seite 41



555572E
Seite 35



555573F
Seite 24



555574C
Seite 50




555575E
Seite 18



555576H
Seite 33




555577M
Seite 20



555578E
Seite 14



555579M
Seite 51



555580M
Seite 27



555581K
Seite 53



Heinzmann Aluminiumhaustüren Jubiläumsedition

Tradition trifft auf **modernes Design**





555539H

Türrahmen
Türfüllung

Verglasung

Griff*
Seitenteile*

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Dekor Stadelholz waagrecht außen
Satinato weiß
LA 70 x 1.200 mm
D 042-1DB
Satinato weiß

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz

555537E

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer
Verglasung	Satinato weiß LA 70 x 1.200 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen
Griff	Z 041-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



555553J

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 140 x 1.450 mm
Griff*	Z 111

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz




*) gegen Aufpreis

555578E

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz waagerecht außen
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff*	D 038-1AN

Ausstattung ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz

**555525G**

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Eiche Brett Holz Grau waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.600 mm
Griff	Z 042-1

Ausstattung ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz



*) gegen Aufpreis

28

555540F

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Mattiert mit klaren Streifen
LA 140 x 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 095-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
- ☒ Einsatz

Details
Griff
Seitenteil*



555529E

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weiß
LA 100 x 1.200 mm
Lisenen in Edelstahlloptik außen
Z 094-1

Details
Griff

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
- ☒ Einsatz

555556I

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Altholz außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz



555519F

Türrahmen	RAL 7012 Basaltgrau
Türfüllung	RAL 7012 Basaltgrau Dekor Beton außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 270 / 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz



555575E

Türrahmen	RAL 7039 Quarzgrau
Türfüllung	RAL 7039 Quarzgrau Dekor Stadelholz waagrecht außen
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz



555551G

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv LA 300 x 1.400 mm
Griff	Z 040-1

Ausstattung ☒ Aufsatz beidseitig
☒ Einsatz



*) gegen Aufpreis

**555565E**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weiß
LA 360 x 200 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 095-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
- ☒ Einsatz

Details
Griff
Seitenteil*



555577M

Türrahmen
Türfüllung

Griff
Seitenteile*

RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß
Dekor Eiche Brett Holz Dunkel waagrecht außen
Z-208
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz

555546E

Türrahmen	RAL 7015 Schiefergrau
Türfüllung	RAL 7015 Schiefergrau
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand LA 200 x 1.000 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 094-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



555512G


Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Wenge waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz



555534I


Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff*	D 041-1AN
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz



*) gegen Aufpreis

555548F

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv LA 260 x 260 / 1.600 mm
Details	Nuten außen
Griff	Z 042-1
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



**555517F**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Mattiert mit klaren Streifen
LA 450 x 1.600 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 042-1
Mattiert mit klaren Streifen

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
- ☒ Einsatz

Details
Griff
Seitenteil*



555573F

Türrahmen
Türfüllung

Griff

RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7012 Basaltgrau
Dekor Stadelholz waagerecht außen
Z 042-1

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz

555510E

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv LA 300 x 1.600 mm
Griff	Z 042-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz

**555521F**

Türrahmen	RAL 7039 Quarzgrau
Türfüllung	RAL 7039 Quarzgrau
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



555530G

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Altholz senkrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff*	D 094-1AN
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz



55554G

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung	Satinato weiß LA 140 x 1.450 mm
Details	Lisene in Edelstahloptik außen
Griff*	Z 111
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



*) gegen Aufpreis



555580M

Türrahmen
Türfüllung

Griff
Seitenteil*

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Stadelholz senkrecht außen
Z-206
Satinato weiß

Ausstattung

☒ Aufsatz beidseitig

☐ Einsatz



555568D

Türrahmen
Türfüllung

Griff


RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7012 Basaltgrau
Dekor Stadelholz waagrecht außen
Z 042-1

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz

555522I

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 3005 Weinrot außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.400 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 095-1
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz



555527F

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Lisene in Edelstahloptik außen senkrecht Nuten außen waagerecht
Griff	Z 042-1
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



555526H


Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.600 mm
Griff	Z 042-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz

555543E

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand LA 260 x 260 / 1.400 mm
Details	Nuten außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



*) gegen Aufpreis

**555570I**

Türrahmen
Türfüllung
Griff
Seitenteil*

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Z 220
Satinato weiß

Ausstattung

☒ Aufsatz beidseitig

☐ Einsatz



555524H

Türrahmen
Türfüllung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Dekor Stadelholz waagrecht außen
Satinato weiß
LA 150 x 1.600 mm
D 042-1AN
Satinato weiß

Verglasung

Griff*
Seitenteile*

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz

555511F

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.400 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen Nuten außen
Griff	Z 041-1
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



555576H

Türrahmen	RAL 8077 Braun
Türfüllung	RAL 8077 Braun Dekor Rost Dunkel außen
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz



555535G

Türrahmen	RAL 7039 Quarzgrau
Türfüllung	RAL 7039 Quarzgrau
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv LA 100 x 1.200 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff*	D 041-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



*) gegen Aufpreis

555541J

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Altholz waagerecht außen
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 140 x 1.400 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz



**555572E**

Türrahmen
Türfüllung

Griff
Oberlicht*

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 3005 Weinrot außen
Z 042-1
Satinato weiß

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz



5555563E

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß
Satinato weiß
LA 360 x 140 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 095-1
Satinato weiß

Details
Griff
Seitenteil*

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
- ☒ Einsatz

555567A


Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium
Griff*	D 042-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz

**555547G**

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz senkrecht außen
Verglasung	Mattiert mit klarem Rand LA 200 x 1.000 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 094-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz



*) gegen Aufpreis

555518G

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Altholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 260 / 1.400 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 095-1
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz



*) gegen Aufpreis

55557E

Türrahmen	RAL 7039 Quarzgrau
Türfüllung	RAL 7039 Quarzgrau
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input checked="" type="checkbox"/> Einsatz





555536M

Türrahmen
Türfüllung

Verglasung

Details
Griff
Seitenteil*

RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß
Dekor Wenge waagrecht außen
Mattiert mit klarem Motiv
LA 100 x 1.200 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 041-1
Satinato weiß

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz



555559C

Türrahmen
Türfüllung
Details
Griff
Seitenteil*

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 042-1
Satinato weiß

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
- ☒ Einsatz

555538I

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Beton außen
Verglasung	Satinato weiß LA 70 x 1.200 mm
Details	Applikation in Edelstahloptik außen
Griff	Z 041-1
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz



555571G

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 280 x 80 / 1.600 mm
Griff	Z 042-1
Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig <input type="checkbox"/> Einsatz



555531D

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm
Details	Lisene in Edelstahloptik außen
Griff	Z 041-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



555566J

Türrahmen	RAL 7012 Basaltgrau
Türfüllung	RAL 7012 Basaltgrau Dekor Beton außen
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 200 / 1.400 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz





555549M

Türrahmen
Türfüllung

Verglasung

Details
Griff

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 3005 Weinrot außen
Satinato weiß
LA 200 x 1.400 mm
Nuten außen
Z 221

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz



555544F

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weiß
LA 260 x 260 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Nut außen
Z 095-1

Details

Griff

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
- ☒ Einsatz

555513H

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Beton außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz

**555561I**

Türrahmen	RAL 7012 Basaltgrau
Türfüllung	Dekor Griffseite Wenge senkrecht außen Dekor Bandseite Wenge waagrecht außen
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz



555569E

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz außen
Details*	Sockelblech in Edelstahloptik außen
Griff*	D 042-1AN

Ausstattung ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz



*) gegen Aufpreis

555516E

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung ☒ Aufsatz beidseitig
☒ Einsatz



**555528H**

Türrahmen
Türfüllung

DB 703 Eisenglimmer
DB 703 Eisenglimmer
Dekor Stadelholz waagrecht außen
Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Lisene in Edelstahloptik außen
Nuten außen
D 042-1DB

Verglasung

Details

Griff*

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz



555533E

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 8077 Braun
RAL 8077 Braun
Satinato weiß
LA 100 x 1.200 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 041-1
Satinato weiß
Satinato weiß

Details
Griff
Seitenteile*
Oberlichte*

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
- ☒ Einsatz

555523E

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 260 / 1.600 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz

**555560G**

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz senkrecht außen
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz



555574C

Türrahmen	RAL 7039 Quarzgrau
Türfüllung	RAL 7039 Quarzgrau
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz




*) gegen Aufpreis

555542K

Türrahmen	RAL 7015 Schiefergrau
Türfüllung	RAL 7015 Schiefergrau Dekor Altholz waagrecht außen
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 140 x 1.400 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 095-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz



**555579M**

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 7012 Basaltgrau
RAL 7012 Basaltgrau
Mattiert mit klarem Motiv
LA 600 x 110 / 1.270 mm
Nut außen
Z-202
Satinato weiß
Satinato weiß

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz

Details
Griff
Seitenteil*
Oberlicht*



555520E

Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Satinato weiß
LA 200 x 270 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 095-1

Details
Griff

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
- ☒ Einsatz

555581K

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv LA 600 x 110 / 1.270 mm
Details	Nut außen
Griff	Z-206

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz

**55558H**

Türrahmen	RAL 7012 Basaltgrau
Türfüllung	RAL 7012 Basaltgrau Dekor Stadelholz senkrecht außen
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 042-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz



555564F

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Altholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 200 / 1.400 mm
Griff*	D 095-1AN

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz


**555515E**

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung	Mattiert mit klarem Motiv LA 200 x 380 / 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



*) gegen Aufpreis



555545M

Türrahmen
Türfüllung

RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7015 Schiefergrau
Dekor Beton außen
Mattiert mit klaren Streifen
LA 160 x 1.600 mm

Verglasung

Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 042-1

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz

Details
Griff



955555H

Türrahmen
Türfüllung

RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 8077 Braun außen
Satinato weiß
LA 200 x 1.400 mm
Z 095-1

Verglasung

Griff

Ausstattung

- ☒ Aufsatz beidseitig
☐ Einsatz

555550I

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium
Verglasung	Satinato weiß LA 142 x 1.500 mm (<i>breiteste Stelle</i>)
Details	Applikation in Edelstahloptik außen
Griff	Z 040-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz

**555532H**

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau Dekor Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm
Details	Lisene in Edelstahloptik außen
Griff*	D 041-1AN

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz




*) gegen Aufpreis

55552G

Türrahmen	RAL 7015 Schiefergrau
Türfüllung	RAL 7015 Schiefergrau
Verglasung	Satinato weiß LA 300 x 1.400 mm
Details	Lisenen in Edelstahloptik außen
Griff	Z 040-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input checked="" type="checkbox"/> Einsatz



555562F

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß Dekor Altholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 140 / 1.400 mm
Griff	Z 095-1

Ausstattung	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz beidseitig
	<input type="checkbox"/> Einsatz



**555514E**


Türrahmen
Türfüllung
Verglasung

RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß
Satinato weiß
LA 200 x 380 / 1.400 mm
Lisenen in Edelstahloptik außen
Z 095-1

Details
Griff

Ausstattung


- ☒ Aufsatz beidseitig
- ☒ Einsatz




TRENDFARBEN

- 01 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 02 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 03 RAL 9007 Graualuminium FS
- 04 DB 703 Eisenglimmer FS
- 05 RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- 06 RAL 7015 Schiefergrau FS
- 07 RAL 7012 Basaltgrau FS
- 08 RAL 7039 Quarzgrau FS
- 09 RAL 8077 Braun FS
- 10 RAL 3005 Weinrot FS













DEKORE

- | | | |
|----|-------|------------------------|
| 01 | FD023 | Eiche Brettholz Grau |
| 02 | FD053 | Eiche Brettholz Dunkel |
| 03 | FD026 | Stadelholz |
| 04 | FD009 | Kirsche Rustikal |
| 05 | FD024 | Altholz |
| 06 | FD017 | Golden Oak |
| 07 | FD016 | Mahagoni |
| 08 | FD012 | Wenge |
| 09 | FD052 | Beton (Zement) |
| 10 | FD025 | Rost Dunkel |







VERGLASUNG

- 01* Mattiert mit klarem Motiv, Rand oder Streifen
- 02 Satinato Weiß
- 03 Mastercarré Weiß
- 04 Chinchilla Weiß
- 05+ Madras Uadi Weiß

**) nur in den ausgewiesenen Modellen*







GRIFFE

01 Stangengriff mit geraden Stützen Ø 30 mm, Edelstahl

400 mm	Z 038-1
600 mm	Z 039-1
800 mm	Z 040-1
1.000 mm	Z 094-1
1.200 mm	Z 041-1
1.400 mm	Z 095-1
1.600 mm	Z 042-1
1.800 mm	Z 096-1

02 Stangengriff mit schrägen Stützen Ø 30 mm, Edelstahl

400 mm	Z 038-2
600 mm	Z 039-2
800 mm	Z 040-2
1.000 mm	Z 094-2
1.200 mm	Z 041-2

03 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, Edelstahl

400 mm	D 038-1
600 mm	D 039-1
800 mm	D 040-1
1.000 mm	D 094-1
1.200 mm	D 041-1
1.400 mm	D 095-1
1.600 mm	D 042-1
1.800 mm	D 096-1

04 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, DB 703 Eisenglimmer

400 mm	D 038-1DB
1.000 mm	D 094-1DB
1.200 mm	D 041-1DB
1.400 mm	D 095-1DB
1.600 mm	D 042-1DB


05 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau

400 mm	D 038-1AN
1.000 mm	D 094-1AN
1.200 mm	D 041-1AN
1.400 mm	D 095-1AN
1.600 mm	D 042-1AN



01

02



03

04

05

06 Griffschale Z-206
B 600 mm x H 110 mm, eckig
Edelstahl

07 Griffschale Z-202
B 600 mm x H 110 mm, rund
Edelstahl

08 Griffschale Z-208
B 400 mm x H 125 mm, eckig
Edelstahl

06




07



08



INNENDRÜCKER



01 Innendrücker mit ovaler Rosette
EV 1
(Standard)

02 Innendrücker mit ovaler Rosette
Edelstahl
(gegen Mehrpreis)

03 Innendrücker auf Langschild
Edelstahl
(gegen Mehrpreis)

SOCKELBLECH



Z 089
Edelstahloptik, ins Türmodell eingelassen
Maße nach Bedarf

ROSETTEN



Rundrosette
(Standard)



Panzerrosette
(gegen Mehrpreis)

PROFILZYLINDER




Standardzylinder 60/45 mm
mit 5 Wendeschlüsseln



Knaufzylinder
mit 5 Wendeschlüsseln



Zylinder mit Sicherungskarte
erhältlich



Heinzmann Aluminiumhaustüren

Technik

Einfach technisch ausgereift

GRUNDAUSSTATTUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen und bei beidseitigen Aufsatzfüllungen
Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
Mindestmaß B 900 x H 1.990 mm

- Widerstandsklasse RC 2 gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.



- Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen
Mit P4A / WSG 10 mm außen; Motivverglasung, Satinato weiß, Mastercarré weiß, Chinchilla weiß, oder Madras Uadi weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

- Farbe: 10 Trendfarben
Einfarbig innen und außen oder außen eine der 10 Trendfarben, innen RAL 9016 Verkehrsweiß

- Edelstahl-Griffstange
Z 040, 800 mm

Schloss A:
Hei-Securo 3-fach mit 2 Schwenkhaken, einem Hauptriegel und optional E-Öffner

Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren. Sie greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.



Schloss B:
Hei-Securo M mechanisch selbst verriegelnd

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch. Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf den Innendrücker geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein. Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist. Zusätzlich kann man den Schlossriegel mit dem Schlüssel abschließen. Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.







3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust



Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung



Stabile Eckverbindungen Profile auf Gehung verschraubt, verklebt und verbolzt



Wandungsstärke bis 3 mm: Thermisch getrenntes und formstabilisiertes Aluminiumsystem




2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



Verdeckt liegende Montagenut



Innendrücker mit ovaler Rosette in E6EV1

Weitere Modelle
zur Auswahl
auf Seite 66.

MIT AUFSATZFÜLLUNG BEIDSEITIG

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K) *bei geschlossener Ausführung*


- 4-fach Verglasung
 U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)
- Füllungsstärke
 100 mm



ohne Wetterschenkel




Außen



Profilsystem, 90 mm
 Türrahmen abgerundet



Innen



3 dreiteilige Rollenbänder
 dreidimensional verstellbar, in EV1

MIT EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar.

U_d -WERTE BIS
1,15 W/(m²K) *bei geschlossener Ausführung*

- 3-fach Verglasung
 U_g Füllungsverglasung 0,8 W/(m²K)
- Füllungsstärke
 42 mm





mit Wetterschenkel



Außen



Innen



Profilsystem, 90 mm
 Türrahmen abgerundet



3 zweiteilig, aufliegende Türbänder,
 dreidimensional verstellbar, in EV1

SONDERAUSSTATTUNG

(gegen Aufpreis)

- Übergröße
Maximalmaß: B 1.300 x H 2.400 mm
- Schlösser C-E
Hei-Securo A
- Zutrittssysteme
- Seitenteile
- Griffe
D 038-1 bis D 096-1; Z 096-1; Z 111
- Panzerrosette
- Knaufzylinder
- Sockelblech
- Weiteres Zubehör
auf Anfrage



SCHLÖSSER

SCHLOSS C

Heisecuro A 3-fach Automatikschloss mit Motorantrieb

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.



SCHLOSS D

Heisecuro A 3-fach Automatikschloss mit Motorantrieb inkl. Fingerscan

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



SCHLOSS E

Heisecuro A 3-fach Automatikschloss mit Motorantrieb inkl. Codetaster

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Codetaster entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



ZUTRITTSSYSTEME

FINGERSCANNER

Mit dem Fingerscanner bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Zeilenensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jeder Fingerscanner hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich



Fingerscanner

CODETASTER

Codetaster – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- Der Codetaster funktioniert durch einen vier- bis achtstelligen Zahlencode. Dieser lässt sich individuell einstellen.




Codetaster

SEITENTEILE UND OBERLICHTE

VERGLASUNG

- Dreifach-Verglasung: P4A / WSG 10 mm außen; Motivverglasung, Satinato weiß, Mastercarré weiß, Chinchilla weiß oder Madras Uadi weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen;
 $U_g 0,6 (W/m^2K)$

BAUFORMEN



BEISPIELE



Seitenteil schmal



Seitenteil schmal links u. rechts



Seitenteil breit

HINWEISE

LISENEN UND APPLIKATIONEN

Bei allen Heinzmann Jubiläumstüren sind Lisenen und Applikationen flächenbündig auf der Vorderseite der Tür eingelegt.



Lisene

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm .



Höhe: 2.240 mm



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter www.kfw.de

HINWEISE

DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor. Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt.



ABBILDUNGEN IM KATALOG

Farbabweichungen zu den Original-Oberflächen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Farben und Gläser wirken unterschiedlich durch wechselnde Lichtverhältnisse.

Einige Griffe werden als Sonderausstattung gegen Mehrpreis gezeigt und so ausgewiesen.

Alle Modelle sind standardmäßig von der Innenseite her rahmenlos verglast.

NOTIZEN

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

WWW.HEINZMANN.EU | INFO@HEINZMANN.EU

Diese Broschüre wurde
Ihnen überreicht von